

- AURIS
- GENTU

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



AURIS



H309 (*3013)

Die Türen H310 und H 310-1 können im oberen wie unteren Teil des Türflügels separat geöffnet werden. Schon im Mittelalter schätzten die Stadtbewohner es, wenn sie sich bei geöffneter oberer Türhälfte herauslehnen konnten, um mit ihren Mitmenschen zu klönen – so erklärt sich schließlich auch die Bezeichnung „KLÖNTÜR“. Zudem konnten Kinder und Haustiere nicht entwischen. Außerdem trat beim geöffneten Flügel Licht in die meist fensterlosen Wohndielen ein.



H310 (*6016)
Klöntür



Wunschmaß

für alle
Türen



H310-1 (*5014)
Klöntür



H306 (*20)

 **AURIS**
Holz-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



H307 (*5003)



H300 (*9016)



H301 (*6016)

H302 (*20)



H303 (*6005)



H304 (*70)



H305 (*50)



H314 (*50) Schmuckglas W3



H312 (*40)
Schmuckglas P1

AURIS ●
Holz-Haustüren

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



ab 1,6 W/m²K



H311 (*60) Schmuckglas W1

- Aufwendige Mehrschichtverleimung in 66 mm sichert Ihnen dauerhafte Formstabilität.
- Ausgesuchte Kiefernholzer verleihen Ihrer Tür Eleganz und sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Hochwertige echtholzfunierte Füllungen mit Wärmedämmkern und Applikationen sind auf der Außenseite verarbeitet.
- Wärmeschutzverglasung, nach LUPOL Standard-Glaskollektion, optional mit Schmuckverglasungen, setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Tresorbolzen erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt.
- Drei schwere dreidimensional verstellbare Einbohrbänder unterstützen die komfortable Handhabung der Tür.
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
- Die werkseitige Oberflächenendbehandlung, nach LUPOL-Farbkollektion (*Seite 16), sichert Ihnen eine langfristig schöne Optik.



H315 (*70) Schmuckglas W7



Schmuckglas W1



Schmuckglas W2



Schmuckglas W5



H320 (*20)



H330 (*30) Schmuckglas P2



H331 (*70) Schmuckglas P1

AURIS
Holz-Haustüren




H313 (*20) Schmuckglas W3



Schmuckglas W1



H333
(*Sonder-RAL 3003)
Schmuckglas P1



2-farbig Oberflächen-
endbehandelt, Füllung/
Ornamentik unterschiedlich
(RAL 9016 / RAL 6005).



H334 (*10)



H335 (*Sonder-RAL 3004)



H332 (*50) Schmuckglas P1

AURIS ●
Holz-Haustüren

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



STRECKA



P611 / A611
(*Grau 34)



P606 / A606
mit Schmuckglas



P600 / A600
mit Schmuckglas



P616
mit Schmuckglas

AURIS
PVC- und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P601 / A601 mit Schmuckglas
(*Golden Oak 23)



P603 / A603
mit Klarglas gewölbt



P604 / A604
mit Seitenteil 604
(*Mahogani 05)



P612 / A612
(*Golden Oak 23)




P617 / A617
mit Schmuckglas



P614 / A614 mit Schmuckglas

AURIS ●
PVC- und Aluminium-Haustüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



P607 / A607
mit Schmuckglas

- Hochwertiges Mehrkammer PVC-Profil weiß, optional in 8 Dekorfarben (*siehe Seite 16) erhältlich, 70 mm stark mit schwerer Stahleinlage im Blend- und Flügelrahmen und Schweißbeckverbinder gewähren eine überzeugende Stabilität.
- Hochwertiges thermisch getrenntes Mehrkammer-Aluminium-Profil weiß, optional nach RAL-Farbspektrum beschichtet, 70 mm stark, mit flächenbündigem Blendrahmen-/Türflügel.
- Hochwertige PVC-Füllung mit Wärdämmkern, 24 mm stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikationen in Edelstahl-Optik setzen Individuelle, außergewöhnliche Akzente.
- Hochwertige Aluminium-Füllung mit Wärmedämmkern, 24 stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikation in Edelstahl-Optik.
- Wärmeschutzverglasung nach LUPOL-Standard-Glaskollektion, Ug 1,3 (siehe Seite 16), optional mit Schmuckverglasung, setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Tresorbolzen erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Massiv-Schwenkriegel schafft Sicherheit.
- Drei schwere dreidimensional verstellbare Haustürbänder unterstützen die komfortable Handhabung der Tür.
- Zwei Dichtungen mit zusätzlicher Auflafdichtung im Schwellenbereich, halten die Kälte draußen
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverluste und senkt Ihre Energiekosten.



P610 / A610
mit Schmuckglas




P613 / A613



P605 / A605 mit Schmuckglas und
zwei Seitenteile mit Schmuckglas
(*Anthrazitgrau 40)

 **AURIS**
PVC-und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P615 / A615
(*Stahlblau 41)



P620 / A620
mit Schmuckglas
und Seitenteil
mit Schmuckglas
(*Grau 34)



P621 / A621
Seitenteilen Typ A
(*Anthrazitgrau 40)



P619 / A619 mit Seitenteil Typ A




P622 / A622
mit Applikation (*Rot 32)
und zwei Seitenteilen Typ A



P618 / A618 mit Schmuckglas
und Seitenteil mit Schmuckglas

AURIS ●
PVC- und Aluminium-Haustüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



H240



H250



H270


Wunschmaß



für alle
Türen


Holz-Nebeneingangstüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



HARTHOLZ



ROTHOLZ



NADELHOLZ

astfrei



H210



H280



H260



H230



H290



H220



- Aufwändige Mehrschichtverleimung in 66 mm sichert Ihnen dauerhafte Formstabilität.
- Hochwertige ausgesuchte Fichtenhölzer verleihen Ihrer Tür ein ansprechendes Aussehen.
- Die wärmedämmte doppelschalige Profilholzfüllung sorgt für doppelte Sicherheit gegen ungewollten Zutritt und schafft die Gewissheit einer stabilen Wertsicherung
- Wärmeschutzverglasung in Chinchilla weiß setzt Optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 5-fach V-Zapfen Verriegelung erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt und schafft eine optimale Verzahnung des Türflügels mit dem Blendrahmen.
- Drei schwere dreiteilige Bänder gewährleisten ein optimales Schließen der Tür.
- Eine Metall-Winkelschiene sorgt für einen sauberen Bodenanschluss.

GENTU ● Holz-Nebeneingangstüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Für erhöhte Anforderungen an Statik und Wärmedämmung
Empfehlen wir das ULTRA- bzw. THERM-Paket – siehe Seite 14.



P550



P520




P510



GENTU
PVC-Nebeneingangstüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P540



P590



P560



P585



P580



P570



P530

- Hochwertiges Mehrkammer-PVC-Profil weiß, 60 mm stark, mit schwerer Stahleinlage im Blend- und Türflügelrahmen gewährt überzeugende Stabilität.
- Wärmeschutzverglasung Ornament 523 setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 5-fach V-Zapfen Verriegelung erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt und sorgt für ein perfektes Anliegen des Türflügels.
- 3 verstellbare Bänder sowie 2 Dichtungsebenen bieten einen gehobenen Bedienkomfort der Tür und sparen Heizkosten.
- Flache, formschöne Aluminium-Altbauschwelle für einfache Montage auf fertigen Fußböden.
- Verschiedene optionale Holz- und RAL-Dekore bieten Gestaltungsmöglichkeiten.

(*Dekore siehe Seite 16)

GENTU ● PVC-Nebeneingangstüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

LUPOL-TÜREN – PRODUKTE MIT KONZEPT

PAKETE

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlage in der Füllung
- 3-fach Automatik-Verriegelung
- VSG-Glas außen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit integriertem Aushebelschutz

zzgl. **EUR 420,- (PVC)**

INFO Optimierte Details für Ihre Sicherheit

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlagen im Türflügel
- 5-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glas außen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit eingefrästen Mitteltaschen
- Zwei verstellbare Bandseitensicherungen

zzgl. **EUR 420,- (Holz)**

INFO Optimierte Details sichern



GENTU-Color -Paket

bestehend aus:

- Oberflächenendbehandlung nach LUPOL-Farbkollektion
- Nadelholz astfrei
- Hochwertige Holz-Sandwichfüllung

zzgl. **EUR 365,- (Holz)**

INFO Die Gewissheit dauerhafter Schönheit

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 99,- (Holz)**

INFO Damit die Kälte draußen bleibt

GENTU-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glas außen
- Zwei verstellbare Bandseitensicherungen

zzgl. **EUR 239,- (Holz)**

INFO Verbesserter Schutz für Ihre Werte

GENTU-Ultra-Paket

bestehend aus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer - profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißbeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 375,- (PVC)**

INFO Für Sicherheit und Effizienz

AURIS-Therm-Paket

bestehend aus:

- Sandwich-Füllung mit PUR-Dämmkern, 34 mm stark
- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Zusätzlicher Windstop im Türfalz

zzgl. **EUR 339,- (PVC)**

INFO Damit die Kälte draußen bleibt

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer - profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißbeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 0,7 W/m²K
- PVC-Sandwichfüllung 35 mm stark, Ug-Wert 1,08 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 535,- (PVC)**

INFO Für Sicherheit und Effizienz

DAS FINGERPRINZIP

Suchen Sie immer noch Ihren Schlüssel, wenn Sie mit voll gepackten Taschen vor der Haustür stehen, oder fragen Sie sich, wo Sie den Schlüsselbund vergessen haben könnten?

Machen Sie sich das Leben leichter! Mit unserem Fingerprint-System haben Sie den Schlüssel immer zur Hand.

Unser automatisches Verriegelungssystem mit im Türblatt integriertem Fingerscanner ist die elegante Zutrittslösung, bei der Funktionalität und edles Design formvollendet miteinander verbunden ist.

Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als jeder Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann!

Warum Fingerscan?

Von allen biometrischen Verfahren ist der Fingerscan auf Grund der Kosten, Benutzerakzeptanz, Sicherheit und dem heutigen Entwicklungsstand am besten geeignet. Unser Fingerscanner erkennt auch die Finger Ihrer Kinder, etwa ab dem Schulalter und sind kinderleicht zu bedienen. Die Sorge, dass Ihr Nachwuchs seinen Schlüssel verlieren könnte, ist somit überflüssig.

Wie funktioniert das Scannen?

Beim Ziehen des Fingers über den Scanner werden die Fingerlinien abgetastet und als einzigartiger Fingercode abgespeichert. Der Fingerabdruck selbst wird nicht gespeichert. Bei jeder Benutzung wird der neu ermittelte Fingercode mit denen im Speicher abgelegten Codes verglichen. Bei einer Überein-



stimmung wird die Verriegelung durch einen elektrischen Impuls geöffnet – Willkommen Zuhause.

10 gute Gründe für eine Fingerscanner

1. Geborgenheit zu Hause

Durch das Automatik-Schloss ist Ihre Haustür immer verschlossen.

2. Einzigartiger Komfort

Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscode oder Karten.

3. Bequemlichkeit im Alltag

Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“ – ein Finger öffnet Ihre Tür.

4. Höchste Sicherheit

- Schlüssel verlieren oder vergessen und Aussperren unmöglich.
- Entwenden eines Schlüssels nicht möglich.
- Kann nicht manipuliert oder kurzgeschlossen werden.
- Jeder Finger ist einzigartig.

5. Bedienerfreundlich

Für die Speicherung bzw. Löschung der Codes, für die Zutritts-Berechtigungen, wird kein Computer benötigt. Es können bis zu 99 verschiedene Finger gespeichert werden.

6. Leistbarer Preis

7. Volle Außeneinsatzfähigkeit

von -40° bis +85°C

8. Kompatibilität

Mit sämtlichen, handelsüblichen Gegensprechanlagen bzw. Öffnungssystemen kombinierbar.

9. Einfache Montage

Scanner, Motor und Speichereinheit sind im Türflügel integriert.

10. Qualität

- bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert
- 24 Monate Herstellergarantie



Ihr Finger ist der Schlüssel

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

LUPOL-GLASKOLLEKTION



Altdeutsch K weiß



Chinchilla weiß



Klarglas



Kornik weiß



Madera weiß



Mastercarre



Masterpoint



Ornament 523



Silvit weiß



Satinato

LUPOL-SICHERHEITS GLÄSER



Verbundsicherheitsglas


Werden Sie kreativ

Durch die umfangreiche Glas- und Farbkollektion von LUPOL können Sie Ihre Tür individuell planen und so gestalterisch Ihrem Haus Akzente setzen – mit LUPOL macht planen einfach mehr Spaß!



Nach RAL-
Farbspektrum

LUPOL-FARBKOLLEKTION



Nr. 10 Nr. 20 Nr. 30 Nr. 40 Nr. 50 Nr. 60 Nr. 70 Nr. 80

LASURFARBTÖNE AUF NADELHOLZ




RAL7035 RAL5014 RAL5003 RAL6005 RAL6016 RAL3013 weiß RAL9016

RAL-FARBEN AUF HOLZ



Nr. 24 Nr. 34 Nr. 44 Nr. 54 Nr. 64

LASURFARBTÖNE AUF ROTHOLZ



Nr. 12 Nr. 22 Nr. 32 Nr. 42 Nr. 52 Nr. 62 Nr. 72 Nr. 82

LASURFARBTÖNE AUF EICHE




Mahagoni Golden Oak Stahlblau Anthrazitgrau Moosgrün Eiche Nussbaum

PVC-HOLZDEKORE

DAS LUPOL-BAUKASTENSYSYSTEM

INDIVIDUEL



SEITENTEILE & OBERLICHTER



Wir freuen uns auf Ihre Ideen

Sie möchten etwas besonderes und eine Holzhaustür, die sonst niemand hat?

Ein Einzelstück, nach Ihren Wünschen und Vorlieben gebaut?

Ob klassisch, modern oder puristisch – spielen Sie mit Formen und Farben – bei uns ist fast alles möglich!

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre ganz persönliche Tür zur Welt.



Doppeltüren aus Holz

teilbar $\frac{1}{3}$ zu $\frac{2}{3}$ oder auch $\frac{1}{2}$ zu $\frac{1}{2}$
(gilt für alle Holztürmodelle)

Mit LUPOL ist einfach alles möglich

Mit uns können Sie planerisch Ihre Wunschvermaßungen realisieren. Mit dem LUPOL-Baukastensystem passt die Tür zu jedem Haus – das ist unser Prinzip. Sprechen Sie mit Ihrem kompetenten Fachhändler!

Wunschmaß



für alle Türen



...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Die TOP-Ausstattungsmerkmale der AURIS-TÜREN aus Holz, PVC und Aluminium

Produktmerkmale mit Kopf und Verstand

- Wärmeschutzverglasungen nach Glaskollektion – damit haben Sie Ihre Heizkosten im Blick
- verstellbare 3D-Bänder für eine leichte und komfortable Handhabung
- 3-fach Sicherheits-Verriegelungen aus gehärtetem Spezial-Stahl
- thermisch getrennte Bodenschien halten die Kälte draußen und die Wärme drin

Die hochwertige Mehrkammerkonstruktion mit 70 mm Bautiefe sowie einer zusätzlichen Auflaufdichtung, optimiert den Schutz gegen Wind und Kälte, im Stahlkern liegende Schweißseckverbinder gewährleisten eine umlaufend kraftschlüssige Verbindung für höchste Stabilität
U_D-Wert ab 1,6 W/m²K




Als U_D-Wert bezeichnet man den Wärmedurchgangskoeffizient eines kompletten Türelements.

Bei den angegebenen U_D-Werten handelt es sich um Rechenwerte, die je nach Elementgröße, Glasanteil und letztendlicher Einbausituation variieren.

Die aufwendige Mehrfachverleimung, Stärke = 66 mm, sichert die dauerhafte Formstabilität der Holztüren.



aus Holz




Doppeldichtungen im Rahmen und Türflügel bieten zweifachen Schutz vor Kälte und Wärmeverlust

U_D-Wert ab 1,6 W/m²K



aus ALU



Die stabile 70 mm Mehrkammerkonstruktion mit thermischer Trennung ist pflegeleicht und robust, eine flächenbündige Ausführung unterstreicht die großzügige Optik

U_D-Wert ab 2,0 W/m²K



VERRIEGELUNGSSYSTEME

Fernbedienung



Transponder




Fingerprint



Türwächter



**Automatik-
Verriegelung
mit elektrischem
Antrieb.**



Die duale Lösung

Automatisch löst sich der Bolzen der Zusatzverriegelung, sobald die Falle den Türrahmen berührt.



**G 51 P
poliert**



245,-

**G 51 E
edelstahl**



319,-

**G 51 V
verchromt**



249,-

**G 51 B
brüniert**



245,-

**G 90 E
edelstahl**



390,-

**G 88 E
edelstahl**



210,-

**G 62 E
edelstahl**



415,-

**zusätzl
Rosettenpaar
für H310 + H310-1**



75,-

**G 97 V
verchromt**



225,-

**G 97 P
poliert**



275,-

**G 55 V
verchromt**



289,-

**G 54 B
brüniert**



189,-

**G 60 E
edelstahl**



192,-

G 69 E



(180 cm)

G 64 E



(160 cm)

G 68 E



(120 cm)

G 67 E



(100 cm)

G 65 E



(60 cm)

G 63 E



(35 cm)

229,-

235,-

258,-

295,-

299,-

325,-

**G 53 B
brüniert**



129,-

**G 52 P
poliert**



360,-

**G 61 E
edelstahl**



299,-

EDELSTAHL-ROHRGRIFFE

Alle Stoßgriffe inklusive Zylinder-Rosette und Langschild-Innendrücker

ZYLINDER-ROSETTEN und LANGSCHILD-INNENDRÜCKER



silber matt EV1



Zylinder-Rosette
in edelstahl,
poliert,
brüniert und
verchromt
lieferbar.



weiß

brüniert, auch
in poliert und
verchromt
erhältlich



LANGSCHILDGARNITUREN UND ZUBEHÖR

G 30 S
silber F1



67,-

G 30 W
weiß



67,-

G 40 P
mess. poliert



215,-

G 40 W
weiß



94,-

G 40 S
stahl F9



94,-

G 37 P
poliert



315,-

G 37 B
brüniert



257,-

G 31 S
silber F1



55,-

G 31 W
weiß



55,-

G 38 P
poliert



265,-

G 38 B
brüniert



228,-

G 43 E, ES1
edelstahl



329,-




Profilzylinder 34,-
inkl. 3 Schlüssel

Profilzylinder 47,-
„gleichschließend“
inkl. je 3 Schlüssel

Profilzylinder ES1 99,-
inkl. 3 Schlüssel
und N+G-Funktion



„geschlossen“



„kreis“

Socketbleche
für Türen aus
Holz

geschlossen: 178,-
kreis + viereck: 195,-



„viereck“



weiß



poliert



verchromt



silber F1



bronze F4

Drehknopf
für Türfänger

Sicherheits-Nebeneingangstüren mit der Widerstandsklasse **RC 2**



- Massive Holztür aufwendig mehrschichtverleimt gewährleistet dauerhafte Stabilität
- Hochwertige ausgesuchte Kiefernholzer mit gleichmäßiger Struktur überzeugen durch natürliche und ansprechende Optik
- Spezielle Holzverbundfüllung bietet optimale Sicherheit
- 2-dimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein komfortables Einstellen der Tür, ohne den Flügel auszuhängen
- Sicheres Schließen durch 3-fach Verriegelung mit Schwenkhaken aus Tresorstahl
- Sicherheitsspezialverglasung minimiert Unfallgefahren und schützt zusätzlich Ihr Eigentum vor Diebstahl
- Zusätzliche Aushebelsicherungen sorgen rundrum für ein gutes Gefühl
- Zwei umlaufende Dichtungen sparen Heizkosten und sorgen für ein sanftes Schließen
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverlust und senkt Heizkosten
- Werkseitige Oberflächenbehandlung sichert Ihnen durch die aufwendige Grundierung die Gewissheit des optimalen Farbauftrages

H210 RC2



...ausgestattet mit Profilzylinder und Griffanatur gemäß den Richtlinien nach RC2. Das ist typisch LUPOL – Türen mit mehr Sicherheit, und das alles zu TOP-Preisen! (siehe Seite 27)

H230 RC2

Sicher Wohnen durch Einbruchschutz ...

Üblicherweise zeigen die Haupteingangstüren von Häusern zur Straße und sind über Bewegungsmelder in der Nacht gut ausgeleuchtet. Der Neben- oder Kellereingang ist jedoch oftmals zur Seite oder nach hinten ausgerichtet. Aus diesem Grunde sollten gerade solche Türen über einen besonderen Einbruchschutz verfügen.

Laut einer Studie des Versicherungsverbandes wird alle 2 Minuten in Deutschland ein Einbruch begangen. Dabei entsteht ein jährlicher Gesamtschaden von über einer halben Milliarde Euro – Tendenz steigend!

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Dabei machen den Betroffenen vielmehr der Verlust der Privatsphäre und dem verlorengegangenen Sicherheitsgefühl zu schaffen, als der rein materielle Schaden.

Die ersten 5 Minuten sind entscheidend! Wenn das Öffnen der Tür in diesem Zeitraum nicht gelingt, wird der Einbruchversuch in den meisten Fällen aufgegeben.

...ein rundumgutes Gefühl!

Ihr Fachhändler mit Kompetenz

Lieferzeiten :
Standardmaße 2 Wochen
Sondermaße und -ausstattungen 4-6 Wochen
Türen mit Oberflächenbehandlung 6-8 Wochen



Informationsbüro LUPOL

Hedemündener Straße 43
D-34346 Hann.Münden

Phone: 0049- (0)5541- 90980 - 0
Telefax: 0049- (0)5541- 90980 - 29
E-Mail: service@lupol-tueren.de
Internet: www.lupol-tueren.de



... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE